

Inselhaube
Mood 108 cm
Weiß

EAN 5414425075508



Funktionen & Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| ▪ Bedienung | Fernsteuerung |
| ▪ Geschwindigkeitsstufen | 4 |
| ▪ Motor | Integriert |
| ▪ Integrierte Schalldämmung | Integriert |
| ▪ Umluft | Standard, Monoblock |
| ▪ InTouch Funktion | Standard |
| ▪ Auto stop | ▪ |
| ▪ Nachlaufzeit (Minuten) | 30 |
| ▪ Anzahl Metallfettfilter | 4 |
| ▪ Metallfettfilter | 7550030 |
| ▪ Fettfiltersättigungsanzeige | ▪ |
| ▪ Umluftfiltersättigungsanzeige | ▪ |

Abmessungen

| | |
|--|------------------------|
| ▪ Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm) | 1080 x 246 x - |
| ▪ Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm) | 1080 x 246 x 370 - 370 |
| ▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 850 |
| Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit | |
| ▪ Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 850 |
| Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit | |
| ▪ elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 600 - 850 |
| ▪ Position Abluftstutzen | Oben |

Beleuchtung





| | |
|---|-----------|
| ▪ Funktionsbeleuchtung | Led |
| ▪ Ambient lighting type | Led |
| ▪ Dimmbare Beleuchtung | ▪ |
| ▪ Soft-ON/OFF | ▪ |
| ▪ Number of ambient lights | 1 |
| ▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W) | 32 |
| ▪ Gesamtverbrauch Stimmungsbeleuchtung (W) | 32 |
| ▪ Temperatur funktionale Beleuchtung | 2700-5000 |
| ▪ Temperatur Stimmungsbeleuchtung | 2700-5000 |

Leistung & Geräusch

| | |
|--|---------|
| ▪ Motorleistung freiblasend (m³/h) | 1010 |
| ▪ Motorleistung Stufe 1 (m³/h) | 324 |
| ▪ Motorleistung Stufe 2 (m³/h) | 432 |
| ▪ Motorleistung Stufe 3 (m³/h) | 534 |
| ▪ Motorleistung Stufe 4 (m³/h) | 661 |
| ▪ Schalldruckpegel Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 1 (dB(A)) | 41 / 53 |
| ▪ Schalldruckpegel Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 2 (dB(A)) | 47 / 59 |
| ▪ Schalldruckpegel Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 3 (dB(A)) | 52 / 64 |
| ▪ Schalldruckpegel Stufe 4 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 4 (dB(A)) | 57 / 69 |

Technische Eigenschaften

| | |
|---------------------|---------|
| ▪ Anschlusswert (W) | 202 |
| ▪ Spannung (V) | 220-230 |
| ▪ Frequenz (Hz) | 50 |
| ▪ Gewicht (kg) | 35,5 |



Installationszubehör

Rückwand & Schachtverlängerung

- 7550100

Seilverlängerung (4x3,5m)

Additional accessories

- 7550500

Deckenanschlussplatte Weiss für Mood 7550

