

**Wandhaube  
Vision 120 cm  
Schwarz**

EAN 5414425103942



### Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	49,3
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	C

### Funktionen & Eigenschaften

▪ Bedienung	Touch sensorbedienung
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ InTouch Funktion	Optional
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	-

### Abmessungen

▪ Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 426 x 830 - 1100
▪ Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 426 x -
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Abluft (mm)	1390
▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm)	500 - 750
▪ Advised mounting height gas hobs (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	500 - 750
▪ Position Abluftstutzen	Oben, Hinten

### Beleuchtung

▪ Funktionsbeleuchtung	Led
▪ Dimmbare Beleuchtung	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W)	4
▪ Temperatur funktionale Beleuchtung	2700

### Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) / max. Druck Stufe 1 (Pa)	239 / 321
▪ Motorleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) / max. Druck Stufe 2 (Pa)	318 / 501
▪ Motorleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) / max. Druck Stufe 3 (Pa)	483 / 558
▪ Motorleistung Powerstufe (m <sup>3</sup> /h) / max. Druck Powerstufe (Pa)	784 / 589
▪ Schalldruckpegel Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 1 (dB(A))	25 / 32

## Leistung & Geräusch


---

▪ Schalldruckpegel Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 2 (dB(A))	32 / 42
▪ Schalldruckpegel Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Stufe 3 (dB(A))	41 / 52
▪ Schalldruckpegel Powerstufe (dB(A)) / Schalleistungspegel Powerstufe (dB(A))	51 / 62

## Technische Eigenschaften

---

▪ Anschlusswert (W)	325
▪ Spannung (V)	220-230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Kabellänge (m)	1,3
▪ Power consumption in stand-by-mode (Ps) (W)	0.29
▪ Gewicht (kg)	38



**Installationszubehör**

---

**Rückwand & Schachtverlängerung**

▪ 7830100

Schachtverlängerung

**Umluft Zubehör**

---

**Kit zum Anschluss  
für eine elektrische  
Klappe oder  
Beleuchtung**

990021

InTouch Set inkl. Fernbedienung

